

BHC 75

Bodenhalterung Compact zum Einbetonieren für Masten mit \varnothing 75 mm


- ▶ Doppelwandige Bodenhülse für Masten mit \varnothing 75 mm
- ▶ Außen Aluminium, innen Kunststoff
- ▶ Hochwertiger, säurebeständiger Kunststoff
- ▶ mit Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament

Technische Daten

- ▶ Material: Aluminium / Hart-PVC
- ▶ für Mast- \varnothing : 75 mm
- ▶ Gewicht: \approx 1,5 kg

geeignete Fahnenmasttypen

- ▶ Special, Secur, Classic, Premium, Econ Turn, Secur Turn, Classic Turn, Premium Turn



BH 075 | BH 090 | BH 100

Bodenhülse mit Zentrierkeil zum Einbetonieren für Masten mit \varnothing 75 mm, \varnothing 90 mm und \varnothing 100 mm


- ▶ konische Mastfußaufnahme, Stahlguss
- ▶ Zentrierkeil aus Kunststoff federt Bewegung des Mastens ab
- ▶ Sicherungsschraube verhindert das Verschieben des Zentrierkeils aus der Bodenhülse

Technische Daten

- ▶ Material: Aluminium
- ▶ für Mast- \varnothing : 75 mm, 90 mm und 100 mm
- ▶ Gewicht: \approx 4,0 kg

geeignete Fahnenmasttypen

- ▶ Special, Comfort, Secur, Classic, Edition, Premium, Econ Turn, Secur Turn, Classic Turn, Premium Turn



LB 075 | LB 090 | LB 100

Bodenhalterung mit Exzenter-Mastjustierung zum Einbetonieren für Masten mit \varnothing 75 mm, \varnothing 90 mm und \varnothing 100 mm


- ▶ Justierwerkzeug im Lieferumfang enthalten
- ▶ Exzentering und Halbschalen verhindern Verdrehen des Mastes
- ▶ Bei Nichtnutzung der Bodenhülse kann Öffnung mit Gussdeckel verschlossen werden
- ▶ Geeignet auch für Transparentanlagen

Technische Daten


- ▶ Material: Aluminium, PP, Stahlguß
- ▶ für Mast- \varnothing : 75 mm, 90 mm, 100 mm
- ▶ Gewicht: \approx 9,5 kg

geeignete Fahnenmasttypen


- ▶ Special, Comfort, Secur, Classic, Edition, Premium, Tower, Econ Turn, Secur Turn, Classic Turn, Premium Turn, Tower Turn




Mastlänge	X
5 m	50 cm
6 m	60 cm
7 m	70 cm
8 m	80 cm



Mastlänge	X
5 m	50 cm
6 m	60 cm
7 m	70 cm
8 m	80 cm
9 m	90 cm
10 m	100 cm
11 m	110 cm
12 m	120 cm



Mastlänge	X x Y
5 m	50 x 70 cm
6 m	60 x 70 cm
7 m	70 x 70 cm
8 m	80 x 70 cm
9 m	90 x 70 cm
10 m	100 x 70 cm
Fundamentbreite: X	
Fundamenttiefe: Y	



Mastlänge	X
7 m	70 cm
8 m	80 cm
9 m	90 cm
10 m	100 cm
11 m	110 cm
12 m	120 cm

KI 075 L

Bodenhalterung mit Kippfunktion zum Einbetonieren für Masten mit \varnothing 75 mm und bis 8 m Länge über Flur

- Komfortables Aufrichten und Legen des Masten
- mit innenliegender Stahlrohrverstärkung
- Kippbare Halterung zum Einbetonieren
- Fahnengröße: max. 6 m²

Technische Daten

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- für Mast- \varnothing : 75 mm und max. 8 m Länge
- Gewicht: \approx 7,5 kg

geeignete Fahnenmasttypen

- Special, Comfort, Secur, Premium, Econ Turn, Secur Turn, Premium Turn

KI 075 | KI 090 | KI 100

Bodenhalterung mit Kippfunktion zum Einbetonieren für Masten mit \varnothing 75 mm, \varnothing 90 mm und \varnothing 100 mm

- Komfortables Aufrichten und Legen des Masten
- erhöhte Belastbarkeit durch innenliegende Stahlrohrverstärkung
- Mast wird innen durch Stahlverstärkungsrohr und mastspezifische Adapter gehalten
- Präzise Mastjustierung durch Verschraubung möglich
- Mastneigung bis 5° einstellbar

Technische Daten

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- für Mast- \varnothing : 75 mm, 90 mm und 100 mm
- Gewicht: \approx 31,0 kg

geeignete Fahnenmasttypen

- Special, Comfort, Secur, Classic, Edition, Premium, Tower, Econ Turn, Secur Turn, Classic Turn, Premium Turn, Tower Turn

FKH 075 | FKH 90 | FKH 100

Bodenhalterung mit Kippfunktion zum Aufdübeln auf Fundamente für Masten mit \varnothing 75 mm, \varnothing 90 mm und \varnothing 100 mm

- Kippbare Halterung zum Aufdübeln auf vorhandene Fundamente
- Fahnenmast 5° ausrichtbar
- mit innenliegender Stahlrohrverstärkung
- Komfortables Aufrichten und Legen des Mastes
- einschließlich Dübelplatte ca. 350 x 350 mm

Technische Daten

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- für Mast- \varnothing : 75 mm, 90 mm, 100 mm, 135 mm
- Gewicht: \approx 41,5 kg

geeignete Fahnenmasttypen

- Special, Comfort, Secur, Classic, Edition, Premium, Tower, Econ Turn, Secur Turn, Classic Turn, Premium Turn

KIK 100

Bodenhalterung mit Kippfunktion zum Einbetonieren für Masten mit \varnothing 100 mm

- Über alle 4 Seiten kippbar durch versetzbares Scharnier
- Bodenbündiger Abschluss (keine Gefahr durch Stolperkante, befahrbar)
- Kabeldurchlass ermöglicht Stromzufuhr (für Leuchtmasten)
- Präzise Mastjustierung durch Verschraubung möglich
- Kippunterteil kann angeplästert/unterplästert werden

Technische Daten

- Material: Stahl, feuerverzinkt
- für Mast- \varnothing : 90 mm, 100 mm, 135 mm
- Gewicht: \approx 56,5 kg

geeignete Fahnenmasttypen

- Comfort, Secur, Classic, Edition, Premium, Tower, Secur Turn, Classic Turn, Premium Turn, Tower Turn

Boden -und Kipphalterungen für Fahnenmasten

Fahnenmasttyp	Kipphalterung								Bodenhalterungen							
	KI 075 L	KI 075	KI 090	KI 100	FKH 075	FKH 090	FKH 100	KIK 100	BCH 75	BH 075	BH 090	BH 100	LB 075	LB 090	LB 100	
Special 6	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Special 7	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Special 8	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Comfort 6	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Comfort 7	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Comfort 8	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Comfort 9				✓			✓	✓				✓			✓	
Comfort 10				✓			✓	✓				✓			✓	
Comfort 11				✓			✓	✓				✓			✓	
Comfort 12				✓			✓	✓				✓			✓	
Secur 5 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Secur 6 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Secur 7 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Secur 7 L (T)			✓			✓					✓			✓		
Secur 7 XL (T)				✓			✓	✓				✓			✓	
Secur 8 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Secur 8 L (T)			✓			✓					✓			✓		
Secur 8 XL (T)				✓			✓	✓				✓			✓	
Secur 9 L (T)			✓			✓					✓			✓		
Secur 9 XL (T)				✓			✓	✓				✓			✓	
Secur 10 XL (T)				✓			✓	✓				✓			✓	
Classic 6	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Classic 7	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Classic 8	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Classic 8 XL				✓			✓	✓				✓			✓	
Classic 9 XL				✓			✓	✓				✓			✓	
Classic 10 XL				✓			✓	✓				✓			✓	
Edition 6				✓			✓	✓				✓			✓	
Edition 7				✓			✓	✓				✓			✓	
Edition 8				✓			✓	✓				✓			✓	
Premium 6 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Premium 7 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Premium 7 L (T)			✓			✓					✓			✓		
Premium 7 XL (T)				✓			✓	✓				✓			✓	
Premium 8 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Premium 8 L (T)			✓			✓					✓			✓		
Premium 8 XL (T)				✓			✓	✓				✓			✓	
Premium 9 L (T)			✓			✓					✓			✓		
Premium 9 XL (T)				✓			✓	✓				✓			✓	
Premium 10 XL (T)				✓			✓	✓				✓			✓	
Tower 6		✓			✓				✓	✓			✓			
Tower 7		✓			✓				✓	✓			✓			
Tower 8		✓			✓				✓	✓			✓			
Tower 7 XXL								✓							✓	
Tower 8 XXL															✓	
Tower 9 XXL															✓	

Fahnenmasttyp	Kipphalterung								Bodenhalterungen							
	KI 075 L	KI 075	KI 090	KI 100	FKH 075	FKH 090	FKH 100	KIK 100	BCH 75	BH 075	BH 090	BH 100	LB 075	LB 090	LB 100	
Tower 10 XXL								✓								
Tower 12 XXL								✓								
Econ Turn 6 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Econ Turn 7 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Econ Turn 8 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Secur Turn 5 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Secur Turn 6 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Secur Turn 7 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Secur Turn 7 L (T)			✓								✓			✓		
Secur Turn 7 XL (T)				✓								✓			✓	
Secur Turn 8 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Secur Turn 8 L (T)			✓								✓			✓		
Secur Turn 8 XL (T)				✓								✓			✓	
Secur Turn 9 L (T)			✓								✓			✓		
Secur Turn 9 XL (T)				✓								✓			✓	
Secur Turn 10 XL (T)				✓								✓			✓	
Classic Turn 6	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Classic Turn 7	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Classic Turn 8	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Classic Turn 8 XL				✓							✓				✓	
Classic Turn 9 XL				✓								✓			✓	
Classic Turn 10 XL				✓								✓			✓	
Premium Turn 6 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Premium Turn 7 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Premium Turn 7 L (T)			✓			✓					✓			✓		
Premium Turn 7 XL (T)				✓								✓			✓	
Premium Turn 8 (T)	✓	✓			✓				✓	✓			✓			
Premium Turn 8 L (T)			✓			✓					✓			✓		
Premium Turn 8 XL (T)				✓								✓			✓	
Premium Turn 9 L (T)			✓			✓					✓			✓		
Premium Turn 9 XL (T)				✓								✓			✓	
Premium Turn 10 XL (T)				✓								✓			✓	
Tower Turn 6		✓									✓	✓		✓		
Tower Turn 7		✓									✓	✓		✓		
Tower Turn 8		✓									✓	✓		✓		
Tower Turn 7 XXL															✓	
Tower Turn 8 XXL															✓	
Tower Turn 9 XXL															✓	
Tower Turn 10 XXL															✓	
Tower Turn 12 XXL															✓	

