



Econ Turn

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	Ø 75		Ø 90		Ø 100	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	199,00	-	-	-	-	-
6 m	229,00	-	-	-	-	-
7 m	269,00	-	-	-	-	-
8 m	319,00	-	-	-	-	-
9 m	-	-	-	-	-	-
10 m	-	-	-	-	-	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Teleskopausleger (bis 160 cm, Ø 20 mm)
- Ausleger-Zubehör
- Drehkopf

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

																												
Bodenhalterung Compact	Bodenhalterung mit Zentrierkeil	Bodenhalterung mit Exzenterverst.	Kipphalterung zum Einbetonieren	Fundament-Kipphalterung																								
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/Hart-PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Stahl, feuerverzinkt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt 																								
	<table border="0"> <tr> <td>für Ø 75</td> <td>59,00</td> </tr> <tr> <td>für Ø 90</td> <td>59,00</td> </tr> <tr> <td>für Ø 100</td> <td>59,00</td> </tr> </table>	für Ø 75	59,00	für Ø 90	59,00	für Ø 100	59,00	<table border="0"> <tr> <td>für Ø 75</td> <td>151,00</td> </tr> <tr> <td>für Ø 90</td> <td>151,00</td> </tr> <tr> <td>für Ø 100</td> <td>151,00</td> </tr> </table>	für Ø 75	151,00	für Ø 90	151,00	für Ø 100	151,00	<table border="0"> <tr> <td>für Ø 75</td> <td>248,00</td> </tr> <tr> <td>für Ø 90</td> <td>283,00</td> </tr> <tr> <td>für Ø 100</td> <td>293,00</td> </tr> </table>	für Ø 75	248,00	für Ø 90	283,00	für Ø 100	293,00	<table border="0"> <tr> <td>für Ø 75</td> <td>367,00</td> </tr> <tr> <td>für Ø 90</td> <td>402,00</td> </tr> <tr> <td>für Ø 100</td> <td>412,00</td> </tr> </table>	für Ø 75	367,00	für Ø 90	402,00	für Ø 100	412,00
für Ø 75	59,00																											
für Ø 90	59,00																											
für Ø 100	59,00																											
für Ø 75	151,00																											
für Ø 90	151,00																											
für Ø 100	151,00																											
für Ø 75	248,00																											
für Ø 90	283,00																											
für Ø 100	293,00																											
für Ø 75	367,00																											
für Ø 90	402,00																											
für Ø 100	412,00																											
für Ø 75	48,00																											

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Secur Turn

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	Ø 75		Ø 90		Ø 100	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	332,00	-	-	-	-	-
6 m	365,00	-	418,00	-	-	-
7 m	398,00	-	457,00	-	549,00	-
8 m	454,00	-	497,00	-	599,00	-
9 m	-	-	536,00	-	652,00	-
10 m	-	-	-	-	772,00	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Teleskopausleger (bis 160 cm, Ø 40 mm)
- Ausleger-Zubehör
- Abschlusskopf
- Polyester-Hissseil
- Hissvorrichtung

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

				
Bodenhalterung Compact	Bodenhalterung mit Zentrierkeil	Bodenhalterung mit Exzenterverst.	Kipphalterung zum Einbetonieren	Fundament- Kipphalterung
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/Hart-PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Stahl, feuerverzinkt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt
	für Ø 75 59,00 für Ø 90 59,00 für Ø 100 59,00	für Ø 75 151,00 für Ø 90 151,00 für Ø 100 151,00	für Ø 75 248,00 für Ø 90 283,00 für Ø 100 293,00	für Ø 75 367,00 für Ø 90 402,00 für Ø 100 412,00
für Ø 75 48,00				

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Classic Turn

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	Ø 75		Ø 90		Ø 100	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	490,00	-	-	-	-	-
6 m	538,00	-	-	-	-	-
7 m	587,00	-	-	-	710,00	-
8 m	668,00	-	-	-	774,00	-
9 m	-	-	-	-	856,00	-
10 m	-	-	-	-	981,00	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Keder-Ausleger (bis 160 cm, Ø 40 mm)
- Ausleger-Zubehör
- Abschlusskopf
- Edelstahl-Hissseil
- Hissvorrichtung, Handkurbel


Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

				
Bodenhalterung Compact	Bodenhalterung mit Zentrierkeil	Bodenhalterung mit Exzenterverst.	Kipphalterung zum Einbetonieren	Fundament- Kipphalterung
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/ Hart-PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Stahl, feuerverzinkt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt
	für Ø 75 59,00 für Ø 90 59,00 für Ø 100 59,00	für Ø 75 151,00 für Ø 90 151,00 für Ø 100 151,00	für Ø 75 248,00 für Ø 90 283,00 für Ø 100 293,00	für Ø 75 367,00 für Ø 90 402,00 für Ø 100 412,00
für Ø 75 48,00				

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Classic Twin Turn

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	Ø 75		Ø 90		Ø 100	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	640,00	-	-	-	-	-
6 m	688,00	-	-	-	-	-
7 m	737,00	-	-	-	860,00	-
8 m	818,00	-	-	-	924,00	-
9 m	-	-	-	-	1006,00	-
10 m	-	-	-	-	1131,00	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- zwei Keder-Ausleger (bis 160 cm, Ø 40 mm)
- Ausleger-Zubehör
- Abschlusskopf
- Edelstahl-Hissseil
- Hissvorrichtung, Handkurbel

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

Bodenhalterung Compact	Bodenhalterung mit Zentrierkeil	Bodenhalterung mit Exzenterverst.	Kipphalterung zum Einbetonieren	Fundament-Kipphalterung
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/Hart-PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Stahl, feuerverzinkt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt
	für Ø 75 59,00 für Ø 90 59,00 für Ø 100 59,00	für Ø 75 151,00 für Ø 90 151,00 für Ø 100 151,00	für Ø 75 248,00 für Ø 90 283,00 für Ø 100 293,00	für Ø 75 367,00 für Ø 90 402,00 für Ø 100 412,00
für Ø 75 48,00				

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Tower Turn XXL


Abb. Tower Turn XXL

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)	
	Ø 106/83 Tower Turn	Ø 160/130 TOWER TURN XXL
5 m	-	-
6 m	-	1298,00
7 m	-	1397,00
8 m	-	1498,00
9 m	-	1599,00
10 m	-	1699,00
11 m	-	-
12 m	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Teleskopausleger (bis 160 cm, Ø 40 mm)
- Ausleger-Zubehör
- Abschlussdeckel aus Edelstahl
- Seilgleiter (schwarz)
- Polyester-Hisseil (innenliegend)
- Hissvorrichtung

Lieferumfang (gegen Mehrpreis)

- nur in Kombination mit Kipphalterung KIK 100 Tower lieferbar

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

Bodenhalterung Compact		Bodenhalterung mit Zentrierkeil		Bodenhalterung mit Exzenterverst.		Kipphalterung KIK 100 Tower		Fundament-Kipphalterung	
■ für Ø 75 mm	■ doppelwandig	■ für Ø 75 mm	■ für Ø 90 mm	■ für Ø 75 mm	■ für Ø 90 mm	■ für Ø 75 mm	■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten	■ für Ø 75 mm	■ für Ø 90 mm
■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament	■ Aluminium/Hart-PVC	■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen	■ Aluminium / LD-PE	■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar)	■ Stahlguss/PP	■ Mit Kabelkanal	■ Stahl, feuerverzinkt	■ für Ø 100 mm	■ zum Aufdübeln auf Fundamente
								■ 350x350x30 mm	■ Stahl, feuerverzinkt
für Ø 75	48,00	für Ø 75	59,00	für Ø 75	151,00	für Ø 160/130	356,00	für Ø 75	367,00
		für Ø 90	59,00	für Ø 90	151,00			für Ø 90	402,00
		für Ø 100	59,00	für Ø 100	151,00			für Ø 100	412,00

 nur in
Kombination
lieferbar

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Special

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	ø 75/60		ø 90		ø 100	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	-	-	-	-	-	-
6 m	-	198,00	-	-	-	-
7 m	-	236,00	-	-	-	-
8 m	-	265,00	-	-	-	-
9 m	-	-	-	-	-	-
10 m	-	-	-	-	-	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Hissvorrichtung
- Polyester-Hissseil
- Abschlusskappe

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

				
Bodenhalterung Compact	Bodenhalterung mit Zentrierkeil	Bodenhalterung mit Exzenterverst.	Kipphalterung zum Einbetonieren	Fundament-Kipphalterung
<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/ Hart-PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ für ø 90 mm ■ für ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ für ø 90 mm ■ für ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ für ø 90 mm ■ für ø 100 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Stahl, feuerverzinkt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ für ø 90 mm ■ für ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt
	für ø 75 59,00 für ø 90 59,00 für ø 100 59,00	für ø 75 151,00 für ø 90 151,00 für ø 100 151,00	für ø 75 248,00 für ø 90 283,00 für ø 100 293,00	für ø 75 367,00 für ø 90 402,00 für ø 100 412,00
für ø 75 48,00				

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Comfort

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	Ø 75		Ø 90		Ø 100	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	210,00	-	-	-	-	-
6 m	239,00	-	299,00	-	-	-
7 m	259,00	-	345,00	-	436,00	-
8 m	326,00	-	379,00	-	490,00	-
9 m	-	-	418,00	-	544,00	-
10 m	-	-	-	-	671,00	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

■ * nur in Kombination mit Kipphalterung KI100 lieferbar.

■ Comfort Preise ohne Boden- und Kipphalterung

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Hissvorrichtung
- Polyester-Hissseil, mit Drahlseele
- Abschlusskopf

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

				
Bodenhalterung Compact	Bodenhalterung mit Zentrierkeil	Bodenhalterung mit Exzenterverst.	Kipphalterung zum Einbetonieren	Fundament-Kipphalterung
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/Hart-PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Stahl, feuerverzinkt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt
	für Ø 75 59,00 für Ø 90 59,00 für Ø 100 59,00	für Ø 75 151,00 für Ø 90 151,00 für Ø 100 151,00	für Ø 75 248,00 für Ø 90 283,00 für Ø 100 293,00	für Ø 75 367,00 für Ø 90 402,00 für Ø 100 412,00
für Ø 75 48,00				

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Secur
Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	Ø 75		Ø 90		Ø 100	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	256,00	-	-	-	-	-
6 m	285,00	-	328,00	-	-	-
7 m	299,00	-	358,00	-	447,00	-
8 m	370,00	-	398,00	-	487,00	-
9 m	-	-	448,00	-	557,00	-
10 m	-	-	-	-	677,00	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Hissvorrichtung
- Polyester-Hissseil
- Gurtschlaufen
- Beschwerungsäckchen
- Abschlusskopf


Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

				
Bodenhalterung Compact	Bodenhalterung mit Zentrierkeil	Bodenhalterung mit Exzenterverst.	Kipphalterung zum Einbetonieren	Fundament-Kipphalterung
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/ Hart-PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Stahl, feuerverzinkt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt
	für Ø 75 59,00 für Ø 90 59,00 für Ø 100 59,00	für Ø 75 151,00 für Ø 90 151,00 für Ø 100 151,00	für Ø 75 248,00 für Ø 90 283,00 für Ø 100 293,00	für Ø 75 367,00 für Ø 90 402,00 für Ø 100 412,00
für Ø 75 48,00				

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Classic

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	Ø 75		Ø 90		Ø 100	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	335,00	-	-	-	-	-
6 m	405,00	-	-	-	-	-
7 m	445,00	-	-	-	566,00	-
8 m	525,00	-	-	-	631,00	-
9 m	-	-	-	-	712,00	-
10 m	-	-	-	-	837,00	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Hissvorrichtung
- Edelstahl-Hissseil
- Handkurbel
- Seilgleiter mit Össenschrauben
- Abschlusskopf

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

				
Bodenhalterung Compact	Bodenhalterung mit Zentrierkeil	Bodenhalterung mit Exzenterverst.	Kipphalterung zum Einbetonieren	Fundament-Kipphalterung
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/Hart-PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Stahl, feuerverzinkt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt
	für Ø 75 59,00 für Ø 90 59,00 für Ø 100 59,00	für Ø 75 151,00 für Ø 90 151,00 für Ø 100 151,00	für Ø 75 248,00 für Ø 90 283,00 für Ø 100 293,00	für Ø 75 367,00 für Ø 90 402,00 für Ø 100 412,00
für Ø 75 48,00				

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Edition

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	ø 100/60		ø 90		ø 135/60	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	-	-	-	-	-	-
6 m	444,00	-	-	-	-	-
7 m	505,00	-	-	-	-	-
8 m	577,00	-	-	-	-	-
9 m	-	-	-	-	816,00	-
10 m	-	-	-	-	898,00	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	1062,00	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Hissvorrichtung
- Polyester-Seil
- Abschlusskopf
- Beschwerungsäckchen
- Gurtschlaufen
- Mastlängen ab 9m über Flur nur in Kombination mit KIK 135 lieferbar

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

																								
Bodenhalterung Compact	Bodenhalterung mit Zentrierkeil	Bodenhalterung mit Exzenterverst.	Kipphalterung KIK 135	Fundament-Kipphalterung																				
<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/Hart-PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ für ø 90 mm ■ für ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ für ø 90 mm ■ für ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 135 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Mit Kabelkanal ■ Stahl, feuerverzinkt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ für ø 90 mm ■ für ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt 																				
	<table border="0"> <tr> <td>für ø 75</td> <td>59,00</td> </tr> <tr> <td>für ø 90</td> <td>59,00</td> </tr> <tr> <td>für ø 100</td> <td>59,00</td> </tr> </table>	für ø 75	59,00	für ø 90	59,00	für ø 100	59,00	<table border="0"> <tr> <td>für ø 75</td> <td>151,00</td> </tr> <tr> <td>für ø 90</td> <td>151,00</td> </tr> <tr> <td>für ø 100</td> <td>151,00</td> </tr> </table>	für ø 75	151,00	für ø 90	151,00	für ø 100	151,00	<table border="0"> <tr> <td>für ø 135</td> <td>356,00</td> </tr> </table>	für ø 135	356,00	<table border="0"> <tr> <td>für ø 75</td> <td>367,00</td> </tr> <tr> <td>für ø 90</td> <td>402,00</td> </tr> <tr> <td>für ø 100</td> <td>412,00</td> </tr> </table>	für ø 75	367,00	für ø 90	402,00	für ø 100	412,00
für ø 75	59,00																							
für ø 90	59,00																							
für ø 100	59,00																							
für ø 75	151,00																							
für ø 90	151,00																							
für ø 100	151,00																							
für ø 135	356,00																							
für ø 75	367,00																							
für ø 90	402,00																							
für ø 100	412,00																							
für ø 75	48,00																							

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Classic Turn STAR LIGHT RGB CT

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	ø 75		ø 90		ø 100	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	-	-	-	-	-	-
6 m	-	-	-	-	1068,00	-
7 m	-	-	-	-	1138,00	-
8 m	-	-	-	-	1208,00	-
9 m	-	-	-	-	1335,00	-
10 m	-	-	-	-	1412,00	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Teleskopausleger (bis 160 cm, ø 40 mm)
- Ausleger-Zubehör
- Abschlusskopf
- Hisseilschloss
- Lichtmodul, Elektroinstallation
- innenliegende Kipphalterung
- Hissvorrichtung, Handkurbel
- Edelstahl-Hisseil, Seilgleiter
- nur in Kombination mit Kipphalterung KIK 100 lieferbar

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)


				
Bodenhalterung Compact	Bodenhalterung mit Zentrierkeil	Bodenhalterung mit Exzenterverst.	Kipphalterung KIK 100	Fundament-Kipphalterung
<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/Hart-PVC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ für ø 90 mm ■ für ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ für ø 90 mm ■ für ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 100 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Mit Kabelkanal ■ Stahl, feuerverzinkt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ für ø 75 mm ■ für ø 90 mm ■ für ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt
für ø 75 48,00	für ø 75 59,00 für ø 90 59,00 für ø 100 59,00	für ø 75 151,00 für ø 90 151,00 für ø 100 151,00	für ø 100 356,00	für ø 75 367,00 für ø 90 402,00 für ø 100 412,00

nur in Kombination lieferbar

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Classic Turn LUX

Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)					
	Ø 75		Ø 90		Ø 100	
	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR	STANDARD	TEILBAR
5 m	-	-	-	-	-	-
6 m	-	-	-	-	-	-
7 m	-	-	-	-	1272,00	-
8 m	-	-	-	-	1348,00	-
9 m	-	-	-	-	-	-
10 m	-	-	-	-	-	-
11 m	-	-	-	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Hissseilschloss, Abschlusskopf
- Führungshülse
- Gurtschlaufen und Beschwerungsäckchen
- nur in Kombination mit KIK100 lieferbar

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

Bodenhalterung Compact		Bodenhalterung mit Zentrierkeil		Bodenhalterung mit Exzenterverst.		Kipphalterung KIK 100		Fundament-Kipphalterung	
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ doppelwandig ■ Stahl-Bodenanker gegen Verdrehung im Fundament ■ Aluminium/Hart-PVC 		<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Kunststoff-Zentrierkeil zur Abfederung von Mastbewegungen ■ Aluminium / LD-PE 		<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ Exzenterring zur Mastjustierung (verschleißbar) ■ Stahlguss/PP 		<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 100 mm ■ für einfaches Aufrichten und Legen der Masten ■ Mit Kabelkanal ■ Stahl, feuerverzinkt 		<ul style="list-style-type: none"> ■ für Ø 75 mm ■ für Ø 90 mm ■ für Ø 100 mm ■ zum Aufdübeln auf Fundamente ■ 350x350x30 mm ■ Stahl, feuerverzinkt 	
		für Ø 75 59,00		für Ø 75 151,00				für Ø 75 367,00	
		für Ø 90 59,00		für Ø 90 151,00				für Ø 90 402,00	
für Ø 75 48,00		für Ø 100 59,00		für Ø 100 151,00		für Ø 100 356,00		für Ø 100 412,00	

nur in Kombination lieferbar

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Mobil
Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)	
	Ø 60 EINTEILIG	Ø 60 TEILBAR
4 m	340,00	349,00
5 m	360,00	369,00
6 m	-	399,00
7 m	-	-
8 m	-	-
9 m	-	-
10 m	-	-
11 m	-	-

Lieferumfang (komplett inkl.)

- PKW-Standfuß aus Stahl, feuerverzinkt
- schwarzer Drehkopf + Zubehör

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.



Mobil Turn
Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)	
	Ø 60 EINTEILIG	Ø 60 TEILBAR
4 m	370,00	379,00
5 m	390,00	399,00
6 m	-	429,00
7 m	-	-
8 m	-	-
9 m	-	-
10 m	-	-
11 m	-	-

Lieferumfang (komplett inkl.)

- Teleskopausleger (bis ca. 160 cm, Ø 20 mm)
- schwarzer Drehkopf + Zubehör
- PKW-Standfuß aus Stahl, feuerverzinkt

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.



Econ Mobil Turn
Masten

Mastlänge über Flur	Mastdurchmesser (Preise in Euro)
	Ø 50 - 36
1,90 m - 5,70 m	296,00

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferumfang (ohne Bodenhalterungskomplett inkl.)

- Ausleger (ca. 160 cm, Ø 20 mm)
- Auslegerzubehör

Bodenhalterungen (Preise in Euro pro Stk.)

		
PKW-Standfuß aus Stahl	Standkreuz aus Stahl (schwarz)	Bodenplatte aus Stahl
48,00	95,00	133,00

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. Frachtkosten und MwSt.

Lieferung ab Werk, auschl. Verpackung

Frachtkosten siehe Frachtkostenübersicht.

Frachtkosten

bis 5 m

Stückzahl je Abladestelle	Preis pro Mast
1	69,00
2	65,00
3-4	49,00
5-9	45,00
10+	39,00

bis 9 m

Stückzahl je Abladestelle	Preis pro Mast
1	99,00
2	95,00
3-4	79,00
5-9	69,00
10+	59,00

bis 12 m und TOWER TURN XXL

Stückzahl je Abladestelle	Preis pro Mast
1	119,00
2	115,00
3-4	99,00
5-9	95,00
10+	89,00

Regional-Fracht

Stückzahl je Abladestelle	Preis pro Mast
1	59,95
2	59,95
3-4	49,95
5-9	42,00
10+	-

■ Regional-Fracht: bis 8 m über Flur, Entfernung bis 25 km Umkreis von Wuppertal

Portokosten (pro Paket)

Porto 9,90 -19,90 pro Paket
z.B. für Vorablieferung von Bodenhalterungen
per Paketdienst (Standard)

■ Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Frachtkosten & Lieferung

Bei Zahlung eines Frachtkostenanteils erfolgt der Versand in einer geschlossenen Lieferung an eine Abladestelle innerhalb Deutschlands (Festland). Die Lieferung des Fahnenmastes "Tower Turn XXL" erfolgt ohne Entladung.